


SFB Brandduk för byggnadsställningar



- Skyddar närliggande byggnader mot brand
- Snabb och enkel montering
- Anpassad för byggnadsställningar
- Skyddar mot brand i 80 minuter
- Vattentät silikonduk
- Återanvänds gång efter gång
- Minskar störande ljud till närmiljön
- Skyddar arbetsplatsen mot väder & vind



SFB Brandduk


Byggnader med trästomme under uppförande utgör alltid en brandrisk, genom olyckor eller antändning. Skydda bygget och närliggande byggnader med SFB Brandduk. Anpassad för att sättas upp på byggnadsställningar för att skydda mot brandspridning samt reducera oväsen från byggplatsen. När ställningen tas ner, monteras SFB Brandduk först av och sparas till nästa tillfälle.

SFB Brandduk för byggnadsställningar




Varje duk täcker 4 x 2 meter
och kan monteras både
vertikalt och horisontellt

SFB Brandduk för byggnadsställningar



1

Var noga med att hörnet med märket "Top Inside" är uppåt/inåt. Fäst därefter duken i ställningen



2

Varje duk skall överlappa nästa duk 50 mm. Sätt ihop dem med låset och surra i ställningen med de medföljande banden



Hål som behövs lagas enkelt med lagningsduk.